

Resultaten



Blastocystis Hominis



Informatie

Download samenvatting



Vragen over je uitslag?

Chat met onze slimme
AI-Health Coach

Start je gesprek

← Terug naar Resultaten

Blastocystis Hominis


Blastocystis is een eencellig micro-organisme dat wereldwijd zeer vaak in de darm wordt aangetroffen. De oudere naam Blastocystis hominis wordt nog veel gebruikt, maar vanwege de grote genetische variatie wordt tegenwoordig meestal gesproken over Blastocystis sp. Veel dragers hebben geen klachten en de ziekmakende betekenis is niet in iedere situatie duidelijk. Een positieve test toont dus aanwezigheid aan, maar bewijst niet automatisch dat Blastocystis de oorzaak is van buikpijn, diarree of een opgeblazen gevoel. In dit rapport lees je hoe je de uitslag zorgvuldig interpreteert.

Resultaat

1.5



Start je gesprek



Het resultaat van uw onderzoek is 1.5.

In jouw ontlastingsmonster is Blastocystis aangetoond. Dit betekent dat genetisch materiaal of een andere laboratoriummarker van het organisme aanwezig was. Blastocystis kan bij gezonde mensen voorkomen, waardoor de uitslag op zichzelf geen diagnose van een ziekte stelt.

Bij afwezigheid van klachten is behandeling meestal niet vanzelfsprekend. Heb je langdurige diarree, buikpijn of gewichtsverlies, dan is het belangrijk om eerst andere oorzaken en eventuele gelijktijdige infecties te beoordelen. Bespreek een behandelkeuze met een arts en

gebruik van goet zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de Geneeskundige Geneeskunde (Wet op de Geneeskunde).



23/04/2026

Mijn client wil heel graag de testen uitvoeren als hij in Nederland is (hij heeft ze ook al besteld). Hij doet het weekend ervoor een ceremony (met truffles). Omdat het bevrijdingsdag is, kan hij de testen alleen na deze ceremony afnemen. Heeft dit nog enige invloed op de testen (alleen de voedselovergevoeligheid denk ik...). Of kan ik ergens rekening mee houden bij de interpretatie?

het gaat om de histamine intolerantie test microbiom test XL en omega 3 test

14:58

Stuur ons een bericht...

In dit rapport lees je:

- Hoe je deze parasiet kunt oplopen
- Hoe vaak de parasiet voorkomt en bij wie het risico hoger is
- Veelvoorkomende klachten en medische alarmsignalen

In dit rapport lees je:

- Hoe je deze parasiet kunt oplopen
- Hoe vaak de parasiet voorkomt en bij wie het risico hoger is
- Veelvoorkomende klachten en medische alarmsignalen
- Praktische hygiëne- en hersteladviezen
- Een afzonderlijk blok Achtergrondinformatie
- Klikbare links naar gerelateerde testen in het Mijnlabtest-assortiment
- Ondersteunend supplementenadvies en wanneer een nameting zinvol is
- Wetenschappelijke en medische bronnen

Hoe kun je deze parasiet oplopen?

- Besmet voedsel of water – fecale verontreiniging wordt als belangrijke mogelijke route gezien.
- Handen en oppervlakken – onvoldoende handhygiëne kan overdracht ondersteunen.
- Kinderopvang en huishoudens – intensief onderling contact kan de kans op verspreiding vergroten.
- Diercontact – sommige subtypen komen bij mensen en dieren voor; de precieze rol van zoönotische overdracht verschilt per subtype.

Hoe vaak komt het voor?