



NL

Menu


Resultaten



Chlamydia

Chlamydia

Chlamydia is een seksueel overdraagbare bacterie en behoort tot de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen. De veroorzaker is de bacterie Chlamydia trachomatis. De infectie kan verschillende slijmvliezen aantasten, bijvoorbeeld de urinebuis, de baarmoederhals, de endeldarm of de keel. Chlamydia is over het algemeen goed te behandelen, maar verloopt vaak zonder merkbare symptomen.



Het resultaat van uw onderzoek is 1.5 .
Je chlamydia test is positief. Dat betekent dat er genetisch materiaal van Chlamydia



NL


Menu

Resultaten



Chlamydia

behandelen, maar verloopt vaak zonder merkbare symptomen.



Het resultaat van uw onderzoek is 1.5 .

Je chlamydiatetest is positief. Dat betekent dat er genetisch materiaal van Chlamydia trachomatis is aangetroffen. Dit wijst op een huidige infectie, ook al heb je geen of slechts milde klachten. Chlamydia verloopt vaak zonder symptomen, maar is goed te behandelen. Een positieve uitslag is daarom vooral belangrijke informatie om gericht te kunnen handelen en mogelijke gevolgen te voorkomen.

Bij een positief resultaat is een tijdige behandeling met antibiotica belangrijk. Deze behandeling is doorgaans zeer effectief, mits correct en volledig gevolgd. Om besmetting



NL ▾

Menu

Resultaten



Chlamydia

Wat is chlamydia?

Chlamydia wordt voornamelijk overgedragen door onbeschermd vaginale, anale of orale geslachtsgemeenschap. Na besmetting dringen de bacteriën door in de cellen van de slijmvliezen en vermenigvuldigen zich daar. Omdat ze zich in de cellen bevinden, blijven ze vaak lange tijd onopgemerkt door het immuunsysteem.

Een chlamydia-infectie kan weken of maanden bestaan zonder dat dit wordt opgemerkt. Toch kunnen er op de achtergrond ontstekingsprocessen plaatsvinden die, indien onbehandeld, gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. Daarom is laboratoriumdiagnostiek een belangrijk onderdeel van seksuele gezondheidszorg, ook als er geen klachten zijn.

Symptomen

Resultaten



Chlamydia



Informatie



Vragen over je uitslag?


Chat met onze slimme
AI-Health Coach

Start je gesprek

Resultaat samenvatting

Chlamydia

Chlamydia is een seksueel overdraagbare bacterie en behoort tot de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen. De veroorzaker is de bacterie Chlamydia trachomatis. De infectie kan verschillende slijmvliezen aantasten, bijvoorbeeld de urinebuis, de baarmoederhals, de endeldarm of de keel. Chlamydia is over het algemeen goed te behandelen, maar verloopt vaak zonder merkbare symptomen.

[Lees meer](#)

[Resultaten](#)

Chlamydia


[Informatie](#)

Vragen over je uitslag?

Chat met onze slimme
AI-Health Coach[Start je gesprek](#)[← Terug naar Resultaten](#)


Chlamydia

Chlamydia is een seksueel overdraagbare bacterie en behoort tot de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen. De veroorzaker is de bacterie Chlamydia trachomatis. De infectie kan verschillende slijmvliezen aantasten, bijvoorbeeld de urinebuis, de baarmoederhals, de endeldarm of de keel. Chlamydia is over het algemeen goed te behandelen, maar verloopt vaak zonder merkbare symptomen.



Het resultaat van uw onderzoek is 1.5 .

Start je gesprek



Het resultaat van uw onderzoek is 1.5 .

Je chlamydiatetest is positief. Dat betekent dat er genetisch materiaal van Chlamydia trachomatis is aangetroffen. Dit wijst op een huidige infectie, ook al heb je geen of slechts milde klachten. Chlamydia verloopt vaak zonder symptomen, maar is goed te behandelen. Een positieve uitslag is daarom vooral belangrijke informatie om gericht te kunnen handelen en mogelijke gevolgen te voorkomen.

Bij een positief resultaat is een tijdige behandeling met antibiotica belangrijk. Deze behandeling is doorgaans zeer effectief, mits correct en volledig gevolgd. Om besmetting te voorkomen, dient u tot ten minste 7 dagen na afloop van de behandeling af te zien van seksueel contact. Seksuele partners moeten worden geïnformeerd, zodat zij zich kunnen laten testen en indien nodig ook kunnen worden behandeld. Als de klachten aanhouden, er sprake is van zwangerschap of er opnieuw onbeschermd contact heeft plaatsgevonden, moet de verdere aanpak met een arts worden besproken.

Wat is chlamydia?

Chlamydia wordt voornamelijk overgedragen door onbeschermd vaginale, anale of orale geslachtsgemeenschap. Na besmetting dringen de bacteriën door in de cellen van de slijmvliezen en vermenigvuldigen zich daar. Omdat ze zich in de cellen bevinden, blijven ze vaak lange tijd onopgemerkt door het immuunsysteem.

Een chlamydia-infectie kan weken of maanden bestaan zonder dat dit wordt opgemerkt. Toch kunnen er op de achtergrond ontstekingsprocessen plaatsvinden die, indien onbehandeld, gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. Daarom is laboratoriumdiagnostiek een belangrijk onderdeel van seksuele gezondheidszorg, ook als er geen klachten zijn.

Symptomen

Veel mensen met chlamydia hebben geen of slechts zeer milde symptomen. Als er klachten optreden, kunnen deze verschillen naargelang het getroffen gebied.

Mogelijke symptomen bij vrouwen:

- veranderde vaginale afscheiding
- branderig gevoel of pijn bij het plassen
- bloedingen tussen de menstruaties of na geslachtsgemeenschap
- Pijn in de onderbuik

Mogelijke symptomen bij mannen:

- waterige of slijmerige afscheiding uit de urinebuis



