

Resultaten



Dientamoeba fragilis



Informatie

Download samenvatting



Vragen over je uitslag?

Chat met onze slimme
AI-Health Coach

Start je gesprek

[← Terug naar Resultaten](#)

Dientamoeba fragilis

Dientamoeba fragilis is een eencellige darmparasiet die vooral in de dikke darm wordt aangetroffen. Veel mensen hebben geen klachten, waardoor een positieve uitslag niet automatisch bewijst dat Dientamoeba de oorzaak van darmproblemen is. Bij een deel van de mensen wordt de parasiet in verband gebracht met diarree, buikpijn, een opgeblazen gevoel, misselijkheid en vermoeidheid. De precieze overdrachtsroute is nog niet volledig opgehelderd. In dit rapport lees je hoe je de uitslag in de context van je klachten beoordeelt en wanneer behandeling of verder onderzoek zinvol kan zijn.

Resultaat

1.5



[Start je gesprek](#)

Het resultaat van uw onderzoek is 1.5.

In jouw ontlastingsmonster is *Dientamoeba fragilis* aangetoond. Dit bevestigt de aanwezigheid van de parasiet in het onderzochte monster, maar bewijst niet automatisch dat deze jouw klachten veroorzaakt. *Dientamoeba* wordt ook gevonden bij mensen zonder klachten. De betekenis hangt daarom af van de aard en duur van je klachten, andere gevonden organismen en eventuele alternatieve oorzaken.

Heb je aanhoudende diarree, buikpijn, gewichtsverlies of duidelijke beperkingen en is geen andere oorzaak gevonden, bespreek de uitslag

 Health coach
HEALTH COACH

Hallo, ik ben je persoonlijke AI Health-Coach en sta altijd voor je klaar 🤖

Je resultaat is natuurlijk al erg uitgebreid maar mocht toch nog vragen hebben over het optimaliseren van je gezondheid stel ze dan aan mij.

✅ **Tip:** je kunt de waarde van je uitslagen knippen en in de chat plakken, vanuit privacy oogpunt verwerk ik alleen gegevens die jij me geeft en lees ik niet heel je rapport automatisch. 🙏

23/04/2026

Stuur ons een bericht...



In dit rapport lees je:

- Hoe je deze parasiet kunt oplopen
- Hoe vaak de parasiet voorkomt en bij wie het risico hoger is
- Veelvoorkomende klachten en medische alarmsignalen
- Praktische hygiëne- en hersteladviezen
- Een afzonderlijk blok Achtergrondinformatie

Hoe kun je deze parasiet oplopen?

- Waarschijnlijk fecaal-oraal – microscopisch kleine resten ontlasting kunnen via handen, oppervlakken, voedsel of water in de mond terechtkomen.
- Binnen huishoudens – overdracht kan gemakkelijker optreden wanneer meerdere mensen hetzelfde toilet gebruiken en handhygiëne onvoldoende is.
- Kinderopvang en scholen – jonge kinderen hebben relatief vaker contact met besmette handen en oppervlakken.
- Mogelijke relatie met aarsmaden – Dientamoeba wordt soms tegelijk met Enterobius vermicularis gevonden, maar de rol van aarsmaden bij overdracht is niet definitief bewezen.

Hoe vaak komt het voor?

Dientamoeba fragilis komt wereldwijd voor en wordt relatief vaak bij kinderen aangetroffen. Prevalentiecijfers lopen sterk uiteen door verschillen in land, populatie, klachtenselectie en laboratoriummethode. PCR vindt de parasiet vaker dan alleen microscopie. Daardoor is één universeel percentage niet betrouwbaar.

Veelvoorkomende symptomen

- **Diarree of wisselende ontlasting** – kan acuut of langer aanhouden.
- **Buikpijn en krampen** – vaak niet specifiek en ook mogelijk bij andere darmaandoeningen.
- **Opgeblazen gevoel en winderigheid** – kunnen samenhangen met veranderde